



ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍA PARA
VEGETALES LISTOS PARA EL CONSUMO



NHS MÁQUINAS | TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES PARA VEGETALES FRESCOS E HIGIENIZADOS

NHS Máquinas es una industria metalúrgica brasileña especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización de **equipos para el procesamiento de vegetales frescos e higienizados**. Con tecnología propia, atención consultiva y soluciones a medida, atendemos desde pequeñas operaciones hasta grandes industrias en todo el país.

Actualmente, NHS opera con dos frentes principales:

SECTOR DE ENSALADAS LISTAS

Y nuestra principal área de actuación, donde somos reconocidos como **Líderes nacionales**. Proporcionamos líneas completas y automatizadas para el procesamiento de hojas, verduras y hortalizas frescas e higienizadas. Nuestros equipos abarcan la preparación, corte, lavado, centrifugado y transporte, **garantizando productividad, estandarización y seguridad alimentaria** en todas las fases de la producción.

SISTEMAS DE LAVADO INDUSTRIAL

Contamos con los modelos **LVX.1100** y **LVX.ECO**, que componen nuestra línea de lavadoras industriales. Aunque ampliamente conocidas por su eficiencia en el **lavado de cajas plásticas retornables (CPR)**, estas máquinas van más allá: con las personalizaciones adecuadas, son capaces de **lavar bandejas, cajas de varios tamaños y formatos, tapas y otros utensilios industriales**, atendiendo con excelencia las demandas de higienización a gran escala. Con estructura robusta, bajo consumo de agua y alto rendimiento de limpieza, son ideales para industrias alimentarias que buscan agilidad y un alto estándar sanitario.

Además de la tecnología de punta, NHS ofrece **consultoría técnica completa**, con apoyo en el desarrollo de nuevos proyectos, diseño de plantas industriales, instalación de los equipos y capacitaciones operativas. Con un trato cercano y especializado, nos convertimos en referencia en soluciones para quien desea montar, expandir o modelar una industria de vegetales frescos e higienizados.

MISIÓN

Desarrollar máquinas y equipos innovadores y prestar servicios de excelencia, generando valor y satisfacción para nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

VISIÓN

Ser reconocida como la empresa brasileña más confiable y completa en la fabricación de máquinas y equipos para el procesamiento de frutas, verduras y hortalizas.

MÁQUINAS Y LÍNEAS COMPLETAS

EL MÁSS COMPLETO SURTIDO DE EQUIPOS DELPAÍS



ACCESORIOS



CENTRIFUGADORAS



LAVADORAS



PELADORAS



PROCESADORES



TRANSPORTADORES



CORTE Y CLASIFICACIÓN



LAVADORA DE CAJAS




Pre-Lavadoras

MBS.400 Mesa de baño y selección



Versión completa

*02 estanques reservorios de agua, sistema de burbujeo y filtro



VERSIÓN CINTA DE CORRER RECTA

Equipo de prelavado
Tiempo de exposición, eliminación de insectos y suciedad

Productividad	Hasta 800 kg/hora*
Dimensiones externas con cinta de correr alta	C 4.884 x L 1.320 x A 1.850 (mm)
Dimensiones externas con cinta de correr recta	C 4.580 x L 1.320 x A 1.850 (mm)
Volumen de agua	960 L
Potencia total	2,3 kW (3 cv)

*consulte otras versiones y accesorios

MBS.401 Mesa de baño y selección



Versión sencilla

*01 estanque reservorio de agua, sistema de burbujeo y filtro




VERSIÓN CINTA DE CORRER RECTA

Equipo de prelavado
Tiempo de exposición, eliminación de insectos y suciedad.

Productividad	Hasta 500 kg/hora*
Dimensiones externas con cinta de correr alta	C 4.888 x L 1.320 x A 1.850 (mm)
Dimensiones externas con cinta de correr recta	C 4.580 x L 1.320 x A 1.850 (mm)
Volumen de agua	640 L
Potencia total	1,80kW (2,4cv)

*consulte otras versiones y accesorios

MBS.ECO Mesa de preparación, selección y prelavado



* Puede haber variación en la productividad, dependiendo del producto a ser procesado y del ajuste del equipo.




VERSAO CINTA DE CORRER RETA

Equipo de prelavado
Tiempo de exposición, eliminación de insectos y suciedad

Productividad	150 kg/hora*
Dimensiones externas con cinta de correr alta	C.3323xL_.883xA.1766 (mm)
Dimensiones externas con cinta de correr recta	C.3101 xL.883xA.1446 (mm)
Volumen de agua	250L
Potencia total	2,4 kW (3,2cv)

Pre-Lavadoras

MEP.501 Mesa de preparación selección y prelavado



Equipo de prelavado
Transporte de agua, remoción de insectos y suciedad

Productividad	Hasta 500 kg/hora*
Dimensiones externas	C 5.660 x L 1.552 x A1.600 (mm)
Potencia total	2,1 kW (2,8 cv)
Volumen de agua	500 L

* Puede haber variación en la productividad, dependiendo del producto a ser procesado y del ajuste del equipo.


MLM.152 Mesa de lavado manual



Lavado manual de frutas y vegetales.
Ideal para productos sensibles y pequeños volúmenes.

Productividad	Hasta 300 kg/hora*
Dimensiones externas	C1.637xL738xA1.218(mm)
Volumen de agua	170 L
Potencia total	0,75kW(1,0cv)

MEP.500 Mesa de preparación, selección y prelavado



Mesa de prelavado
Transporte de agua, remoción de insectos y suciedad

Productividad	Hasta 500 kg/hora*
Dimensiones externas	C 6.760 x L 1.552 x A1.600 (mm)
Volumen de agua	500 L
Potencia total	2,1 kW (2,8 cv)

Lavadoras

LHM.800 Lavadora hidrodinámica multifuncional



Tecnología exclusiva NHS
Salida con canaleta vibratoria




SALIDA CON CINTA DE CORRER

Lavadora continua de burbujeo, ideal para frutas, legumbres y verduras enteras o procesadas.

Productividad	Verduras: hasta 800 kg/hora* Legumbres: hasta 1000 kg/hora*
Dimensiones externas con cinta de correr	C4.346xL_ 1.180xA1.710 (mm)
Dimensiones externas con canaleta vibratoria	C 4.388 x L 1.180 x A 1.710 (mm)
Volumen de agua	1000L
Potencia total	5,3 kW (7,1 cv) / 6,5 kW (8,8 cv)

Lavadoras

LHM.350 Lavadora hidrodinámica multifuncional



SALIDA CON CINTA DE CORRER

Lavadora continua de burbujeo, ideal para frutas, legumbres y vegetales enteros o procesados

Productividad	Verduras: Hasta 350 kg/hora* Legumbres: hasta 600 kg/hora*
Dimensiones externas con cinta de correr	C 2.682 x L 964 x A1.746 (mm)
Dimensiones externas con canaleta vibratoria	C 3.128 x L 983 x A1.746 (mm)
Volumen de agua	680 L
Potencia total	2,4kW(3,2cv)/3,7kW(5cv)

* Puede haber variación en la productividad, dependiendo del producto a ser procesado y del ajuste del equipo.

LSIB.800 Lavadora con sistema inteligente de burbujas



Lavado o higienización para vegetales enteros sin quiebres o daños al producto

Productividad	Hasta 500 kg/hora*
Dimensiones externas	C4.765X L1.544 x A 1.912 A (mm)
Volumen de agua	1.000 L
Potencia total	5,66 cv (4,2 kW)



LHC.300 Lavadora hidrodinámica cíclica



Lavado cíclico a través de burbujeo.
Ideal para frutas, legumbres y vegetales enteros o procesados

Productividad	Hasta 300 kg/hora*
Dimensiones externas	C 1.590 x L 930 x A 1.320 (mm)
Volumen de agua	250 L
Potencia total	2,0 cv

LVCH.200 Lavadora con cinta de correr de duchas




Sistema de lavado a través de duchas, ideal para remoción de suciedades de frutas y vegetales

Productividad	Verduras: hasta 300 kg/hora* Legumbres: hasta 1.200 kg/hora*
Dimensiones externas	C 3.000 x L 1.255 x A1.825 (mm)
Volumen de agua	350 L
Potencia total	2,0 cv

Lavadoras

LVP.800 || Lavadora de cabezas enteras



Eficiencia robustez y tecnología de punta para lavar vegetales enteros directo del campo con alto desempeño y estándar sanitario

Productividad	2000 cabezas/hora*
Dimensiones externas	C.4755 x L.1692 x A.1816 (mm)
Altura de Carga	1000 mm
Potencia total	6,5 kW

*Productividad puede variar dependiendo del producto y velocidad de la cinta de correr.



Centrifugadoras

CTD.ECO || Centrifugadora de transmisión directa



Centrifugadora de vegetales. Alto desempeño combinado con bajo costo de manutención.

Productividad	Verduras: Hasta 250 kg/hora* Legumbres: Hasta 400 kg/hora*
Dimensiones externas	C 633 x L 758 x A1026 (mm)
Rotación nominal del cesto	800 rpm
Potencia total	0,75kW(1cv)

CTD.200 || Centrifugadora de transmisión directa



Centrifugadora de vegetales. Alto desempeño combinado con bajo costo de manutención.

Productividad	Verduras: hasta 250 kg/hora* Legumbres: hasta 400 kg/hora*
Dimensiones externas	C718xL830xA995(mm)
Rotación nominal del cesto	800 rpm
Potencia total	0,75kW(1cv)

CTD.300 || Centrifugadora de transmisión directa



Centrifugadora de vegetales. Alto desempeño combinado con bajo costo de manutención.

Productividad	Verduras: hasta 250 kg/hora* Legumbres: hasta 400 kg/hora*
Dimensiones externas	C 750 x L 750 x A 1.000 (mm)
Rotación nominal del cesto	800 rpm
Potencia total	0,75kW(1cv)

Cinta de correr de secado

SEC.350 || Cinta de correr de secado



Más agilidad y eficacia en el proceso de secado automático y continuo en frutas, legumbres y verduras inmediatamente tras el proceso de lavado

Productividad	Hojas hasta 250 kg/hora* Legumbres hasta 3300 kg/hora*
Dimensiones externas	C 4.632 x L 950 x A1.645 (mm)
Altura de Carga	1.000 - Baixa / 1.250 - Alta (mm)
Altura de Descarga	671 - Baixa / 921 - Alta (mm)
Tensión	3-220 V o 3-380 V
Potencia Total Instalada	19kW (25,4cv)



Peladoras

DSM.08 Peladora de yuca



Desarrollada especialmente para el pelado preciso de yuca

Productividad	150 a 250 kg/hora*
Dimensiones externas	C. 2452 x L. 2160 x A. 1077 (mm)
Altura de Carga	805 (mm)
Altura de Descarga	598 (mm)
Tensión	220Vca***
Potencia Total Instalada	0,4kW ***

*** Solamente para la versión con panel eléctrico, caso la DSM.08 sea solamente neumática desconsiderar esas informaciones



DSL.25 Peladora abrasiva de legumbres



Peladora de legumbres por abrasión. Comodidad y bajo costo.

	DSL.25
Productividad	Hasta 500 kg/hora*
Dimensiones externas	C 907 x L 876 x A1.504 (mm)
Volumen útil del estanque	65 L
Potencia total	1,5kW(2cv)

DLA.350 Peladora de legumbres por láminas o abrasión



Tecnología exclusiva:
Pelado de legumbres
por láminas


Peladora de legumbres con sistema de láminas. Acabado diferenciado y mayor vida útil para o vegetal.

Productividad	Hasta 400 kg/hora*
Dimensiones externas	C 1.200 x L 895 x A1.550 (mm)
Volumen total del estanque	80 L
Potencia total	1,1 kw(1,5cv)

DLA.800 Peladora de legumbres por láminas o abrasión

Peladora de legumbres con sistema de láminas. Acabado diferenciado y mayor vida útil para o vegetal.

Productividad	Hasta 1000 kg/hora*
Dimensiones externas	C 2.044 x L 1.293 x A 1.664 (mm)
Volumen total del estanque	531 L
Potencia total	3,7 kw



Peladoras

DVFL.08 Peladora vertical de frutas y legumbres



Peladora vertical de frutas y legumbres.
Pelado preciso sin daños al producto y sin agua.

Productividad	Hasta 580 kg/hora*
Dimensiones s/patas	C 955 x L 840 x H 1.450 (mm)
Dimensiones c/patas	C 955 x L 840 x H 1.970 (mm)
Potencia total	0,33 kW (0,50 cv)

Equipo de alta precisión ideal para el pelado de: Mamón, ananás, sandía, melón, calabaza, entre otros.



* Puede haber variación en la productividad, dependiendo del producto a ser procesado y del ajuste del equipo.

Procesadores

CRL.801 Cubetera radial de legumbres



Cortes: palitos, rallados, rodejas y cubos.
Alta productividad y cortes precisos para legumbres y frutas.

Productividad	1.200 kg/hora*
Dimensiones externas	C 1.456 x L 783 x A1.572 (mm)
Potencia total	2,2 kW (3,0 cv)
Peso	225 kg

 Tecnología exclusiva para corte en palitos, rallados, rodajas y cubos.



CFL.800 Cortadora de hojas



Cortadora de hojas y legumbres
Alta tecnología, precisión y alta productividad.

Productividad	Hasta 2.000 kg/hora*
Dimensiones externas	C 2.507 x L 783 x A1.679 (mm)
Potencia total	1,85 kW (2,5 cv)
Peso	330 Kg



Procesadores

CFL.300 Cortadora de hojas



Cortadora de hojas y legumbres, con grande precisión y practicidad.

Productividad	Hasta 500 kg/hora*
Dimensiones externas	C1.515xL740xA1.515(mm)
Potencia total	1,5kW(2,0cv)
Peso	200kg

* Puede haber variación en la productividad dependiendo del producto a ser procesado y del ajuste del equipo.

CFL.ECO Cortadora de hojas



Cortadora de hojas y legumbres
Alta tecnología, precisión y alta productividad.


Productividad	Hasta 400 kg/hora*
Dimensiones externas	C 1300 x L 606 x H 1480 (mm)
Potencia total	3,0 kW
Peso	110 Kg



Tecnología exclusiva para corte en hojas y legumbres.



CDA.08 Cortadora de calabazas



Cortadora de Calabazas
Alta tecnología, precisión y alta productividad.

Productividad	Hasta 360un/h*
Dimensiones externas	C 1160 x L 900 x H 2200 (mm)
Potencia total	30 W
Peso	170 Kg

Transportadores

ESTH.100 Cinta de correr horizontal



Transporte de alimentos para automatización de línea.

Productividad	Hasta 1.500 kg/hora*
Dimensiones externas	C1.620 x L920 x A1.680(mm)
Potencia	0,25 kW (0,33 cv)
Peso	100 kg

ESTH.250 Cinta de correr horizontal



Transporte de alimentos para automatización de línea.

Productividad	Hasta 1.500 kg/hora*
Dimensiones externas	C 2.615 x L 920 x A 1.680 (mm)
Potencia	0,25 kW (0,33 cv)
Peso	125 kg

ESTH.350 Cinta de correr horizontal



Transporte de alimentos para automatización de línea.

Productividad	Hasta 1.500 kg/hora*
Dimensiones externas	C 3.500 x L 740 x A 1.820 (mm)
Potencia	0,25 kW (0,33 cv)
Peso	250 kg

ESTZ.35 Cinta de correr de transporte en Z



Almacenado seco o mojado y transporte de alimentos

Productividad	Hasta 1.500 kg/hora*
Dimensiones externas	Variable conforme configuración
Altura de carga	1.099 /1.369 /1.499 /1.769 (mm)
Peso	Variable conforme configuración

TPR.150 Cinta de correr de rodillos



Transporte de cajas de alimentos para automatización de línea.

Dimensiones externas	Variable conforme configuración
----------------------	---------------------------------


MCP.350 Mesa de corte y preparación doble



Transporte de alimentos para automatización de línea. Ideal para inicio o final de líneas continuas.

Productividad	Hasta 800kg/hora *
Dimensiones externas	C 3.990 x L 1.222 x A 1.798 (mm)
Altura de carga/descarga	Variable (mm)
Peso	200kg
Potencia total	0,8kW(1cv)

MCP.800 Mesa de corte y preparación triple



Transporte de alimentos para automatización de línea. Ideal para inicio o final de líneas continuas.

Productividad	Hasta 2.000kg/hora *
Dimensiones externas	C 4.806 x L 1.347 x A 1.787 (mm)
Altura de carga/descarga	Variable (mm)
Peso	335kg
Potencia total	0,8 kW (1 cv)

* Puede haber variación en la productividad, dependiendo del producto a ser procesado y del ajuste del equipo.

Corte y clasificación

MTE.04 Mesa de higiene



Mesa de corte, preparación y selección de alimentos con sistema de transporte

Productividad	Hasta 2.000 kg/hora*
Dimensiones externas	C 2.880 x L 1.545 x A1.640 (mm)
Potencia total	0,37 kW (0,5 cv)
Peso	200 kg

Mesa de preparación para alimentos.
Fácil y práctico en varios procesos.

Productividad	Folhas: hasta 800 kg/h* Legumbres: hasta 2.000 kg/h*
Dimensiones externas	L 2.550 x W 999 x A1.766 (mm)
Potencia total	0,25kW (0,33 cv)
Peso	100 kg

MTSA.04 Mesa de trabajo y selección automática



Accesorios

CSM.03 Carrete seco móvil



Sistema de carrusel para canastas. Ideal para acelerar el recibo de los alimentos provenientes de la lavadora.

Dimensiones externas	C1.164xL1.100xA940 o 1.345 (mm)
Altura de carga	670 o 1.075 (mm)
Peso	57 kg

TQ.600 Estanque contenedor



Estanque multiuso para lavado de diversos productos

Volumen total	600 L
Volumen útil	400 L
Dimensiones	C 1.205 x L 1.093 x A 910 (mm)
Peso	65 kg

MSA.1000 Mesa en acero inoxidable



Mesa en acero inoxidable

Dimensiones externas	C1.000 x L 700 x A 900 (mm)
----------------------	-----------------------------

Disponible en otros tamaños, consúltenos.

CCB.04 Carro cuba



Equipo de lavado / baño manual de alimentos

Dimensiones externas	C 2.316 x L 528 X A 531 (mm)
Capacidad	Hasta 4 canastas
Peso	50 kg


CANASTA



Ideal para fácil manejo y preparación de alimentos, de forma ergonómica y ágil. Facilita las líneas de producción, donde usted desea mayor eficiencia y productividad. Las canastas no son entregadas con el producto.

SISTEMAS DE LAVADO

LVX.ECO Lavadora de cajas económicas




Lavadora automática NHS: compacta, eficiente y segura. Ideal para alimentos, horti-frutti y logística, con lavado en dos etapas.

Productividad	270 / 370 / 500 cajas/hora *
Dimensiones externas	C. 3525 x L. 1780 x A. 1740 (mm)
Volumen de agua	460L
Potencia total con calentamiento	46,5 kW
Potencia total sin calentamiento	9,5 kW

* Puede haber variaciones en la productividad, dependiendo del producto a ser procesado y del ajuste del equipo.

Lavadora de cajas


LVX.1100 Lavadora de cajas multietapas



M1
ESTANQUE AUTOMÁTICO DE INMERSIÓN CON CALENTAMIENTO



M3
SISTEMA DE LAVADO DE ALTA PRESIÓN Y ESTERILIZACIÓN



M2
SISTEMA DE LAVADO



Lavadora modular para cajas plásticas y diversos utensilios. De un sencillo lavado hasta una completa higienización.

Productividad	1.100 cajas/hora*
Dimensiones externas	C 15.200 x L 1.321 x A 2.100 (mm)
Volumen de agua	4.200 L
Potencia total	64,1 kW; / 85,5 cv

* Puede haber variación en la productividad, dependiendo del producto a ser procesado y del ajuste del equipo.

Versatilidad y Desempeño

Acepta diversos tamaños de cajas y diversos tipos de utensilios tales como moldes, bandejas y cajas de diferentes formatos y tamaños.





nhsmaquinas.con.br